



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 45.025
VÁLIDO

Validade: 06/05/2031

Nº. do Processo: 19966.202937/2026-85

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ OU BALACLAVA

Descrição: Balaclava para proteção do crânio, face e pescoço do usuário, confeccionada em tecido multicamadas, confeccionado em uma camada externa de malha chimpá TX felpada 100% poliéster, com 240 g/m² e uma camada interna de malha Escolar felpada 65% poliéster e 35% algodão com 290 g/m². Com recorte centralizado na vertical da abertura dos olhos a barra na parte frontal e traseira. Abertura dos olhos sem divisória sem caseados nas laterais. Com abertura inferior para encaixe dos ombros. Linha de poliéster. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento. Também pode variar na cor do tecido ou nos tamanhos e quanto ao tipo de abertura dos olhos com caseado.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5°C.

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 11XX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo: 1 = Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado. 1 = Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado. X = Resistência à penetração de água, que varia de classe 1 a classe 2, sendo 2 o melhor resultado. X = Isolamento térmico (opcional para classes 1 a 3). IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Etiqueta interna.

Referências: CSW-01 - Balaclava semitérmica.

Tamanhos: Único.

Cores: Branca, verde e azul.

Normas técnicas: EN 14058:2017

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade 050701 EPI/2026

Laboratório: OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA

Empresa: COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01.699.525/0001-20 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 751

Bairro: VILA SAO CARLOS

CEP: 86800520

Cidade: APUCARANA

UF: PR