



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.911
VÁLIDO

Validade: 27/07/2031

Nº. do Processo: 19966.203924/2026-23

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ COM VISOR

Descrição: Capuz de segurança com visor para uso com capacete composto de capuz tipo carrasco confeccionado em três camadas de tecido Júpiter FR composto de 88% de algodão e 12% de poliamida com gramatura nominal de 7.7 oz/yd² (260 g/m²) cada camada, fabricada pela Cedro Têxtil. ATPV de 44 cal/cm². O capuz é conjugado com protetor facial confeccionado em policarbonato cinza duplo e deve ser utilizado em conjunto com o capacete de segurança CA no 12.389 (fabricante do capacete: Ultra Master Plug Comércio e Indústria de Equipamentos de Proteção Individual Ltda.). O capuz é dotado de uma abertura frontal com bordas laterais recobertas com velcro para fixação no protetor facial, que é fixado a um suporte plástico em forma de arco que se apoia na aba do capacete. A fixação do protetor facial ao suporte plástico é feita por meio de quatro pinos plásticos e este suporte é fixado a um dispositivo basculante preso por cinta ao redor do casco do capacete.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6), INFRAVERMELHO (R7) E LUZ INTENSA (L2) E PROTEÇÃO DOS OLHOS, FACE, CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança portador do CA especificado no campo descrição do equipamento, que oferece PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. II) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo "Descrição" acima. III) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W). IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação. V) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: No visor

Referências: CSW-115.

Tamanhos: Único.

Cores: Capuz azul escuro e visor cinza claro.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015, ASTM F2178-2017, ASTM F1959/F1959M-22

Laudos:

Nº. Laudo: 2785-26; 2786-26; 2787-26; 2789-26; 2790-26; 2791-26; 2792-26; 2793-26

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: Relatório de ensaio nº 1 161 604-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 89.796; 90.517; 90.518

Laboratório: IEE/USP

Empresa: COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01.699.525/0001-20 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 751

Bairro: VILA SAO CARLOS

Cidade: APUCARANA

CEP: 86800520

UF: PR