



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 52.260
VÁLIDO

Validade: 01/05/2030

Nº. do Processo: 19966.202142/2025-96

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO

Descrição: Vestimenta de proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, composto em tecido multicamadas contra agentes térmicos (Frio), confeccionada em três camadas de tecido sendo uma camada externa de lona 300, 100% poliéster - 1x resina fabricado por Têxtil Omborgo Ltda, uma camada de manta de fibra sintética de poliéster com 150 g/m² e uma camada interna de bember 100% poliéster com 70 g/m², fabricados pela empresa Atman Brasil Importadora e Distribuidora de Componentes para Movelaria Ltda, contendo gola careca capuz saindo direto do tecido nas costas no degolo inteiro e forrado como a vestimenta de proteção, com vista embutida fechada em velcro e botões de pressão, sem bolsos, sem faixas refletivas, com mangas longas com punho de ribana canhão com travete na horizontal e barra reta. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento; essas variações podem ser quanto ao tipo de gola, se social, esporte ou tipo formula 1, no fechamento da vista se por botões, velcro ou zíper, no tipo de punho se por botões, velcro ou elástico, se com ou sem bolsos ou reforços desde que no mesmo tecido. Também pode variar na cor do tecido ou nos tamanhos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: $I_{cler} = 0,386$; b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 1, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; c) Resistência à penetração de água: WP = X; d) Resistência ao vapor de água: Ret = X. IV) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: Vestimenta de proteção do tronco térmica – Commanders CSW12

Tamanhos: PP ao TE ou 40 ao 70

Cores: Azul, branca e verde.

Normas técnicas: EN 342:2017

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade 050201 EPI/2025

Laboratório: OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA

Empresa: COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 01.699.525/0001-20 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 751

Bairro: VILA SAO CARLOS

CEP: 86800520

Cidade: APUCARANA

UF: PR