



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 43.932
VÁLIDO**

Validade: 27/08/2024

Nº. do Processo: 19964.119603/2022-38

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Camisa de segurança, tipo blusão confeccionada em uma camada de tecido antichamas Unisafe Slim, composto por 88% algodão e 12% poliamida; sarja 3x,1 com gramatura nominal de 237 g/m², ATPV de 9,7 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: Camisa de segurança Firewear 22

Tamanhos: PP ao TE / 34 ao 70

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F2621-12, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM F 1930-15, ASTM D 6413:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 3195-21.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 3171-21.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 3163-21.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 3155-21.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 3203-21.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 6011-19-1.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 6011-19-2.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 83.419.

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 85.619

Laboratório: IEE/USP

Nº. Laudo: 3179-21.

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 3190-21.

Laboratório: SENAI CETIQT

Empresa: COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 01.699.525/0001-20 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 751

Bairro: VILA SAO CARLOS

Cidade: APUCARANA

CEP: 86800520

UF: PR