



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.289
VÁLIDO**

Validade: 11/06/2026

Nº. do Processo: 19964.114339/2023-27

Produto: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança, confeccionada em uma camada de tecido antichamas júpiter FR, composição 88% algodão 12% poliamida FR, confeccionado pela Cedro Têxtil. Tecido com gramatura nominal de 260 g/m².

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho "A1 A2" para BS EN 15614:2007. II) O Código A1 (Procedimento A) ou A2 (Procedimento B) depende do método escolhido para o ensaio de propagação de chamas. III) EPI não aprovado para uso em combate a incêndios estruturais. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Etiqueta interna.

Referências: Galaxy FR 103

Tamanhos: PP ao TE ou 40 ao 78

Cores: Laranja

Normas técnicas: BS EN 15614:2007(E), ASTM D 6413:2015, ASTM F 1930:2018

Laudos:

Nº. Laudo: 0408-22; 0423-22; 1585-23-1; 1585-23-2; 1586-23-1; 1586-23-2

Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 1 124 917-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: COMMANDERS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA

CNPJ: 01.699.525/0001-20 **CNAE:** 1413 - Confeccção de roupas profissionais

Endereço: GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 751

Bairro: VILA SAO CARLOS

CEP: 86800520

Cidade: APUCARANA

UF: PR